



BOSCH

Tehnologija za život

3 GODINE
JAMSTVA

Oplemenite vaš dom klima
uređajem visoke kvalitete

www.bosch-toplinskatehnika.hr

Bosch Split i Multi Split klima
uređaji serije Climate



Kako možete postići ugodnu temperaturu u vašem stambenom prostoru?

Sasvim jednostavno!



Ako u vašem stanu ili domu želite ugodan klimatizirani prostor, klima uređaj Bosch Climate upravo je ono što ste tražili. Bosch klima uređajem u svakom trenutku možete bez problema stvoriti ugodne i zdrave uvjete stanovanja. Otkrijte tehnologiju za život koja će pritiskom na tipku transformirati vaš dom u oazu ugodnog života.

Ugodna atmosfera u vašem domu

Split klima uređaji serije Bosch Climate posjeduju funkciju grijanja kao i funkciju hlađenja. Zbog toga su ne samo povoljno rješenje za tople dane s vanjskim temperaturama do 50 °C, nego čine ugodnijom atmosferu u vašem domu i kada je vani hladno. Također možete koristiti odgovarajuće filtre za poboljšanje kvalitete zraka i za odstranjivanje mikroba ili ostalih neželjenih supstanci iz zraka vašeg prostora.

3-godišnje jamstvo

Bosch klima uređaji pokriveni su jamstvom od 3 godine, s rezervnim dijelovima dostupnim na skladištu i sa servisnom mrežom u koju se možete pouzdati.

Značajna ušteda električne energije

Klima uređaji serije Climate maksimalno su energetske učinkoviti. Inovativna invertorska tehnologija pruža za to tehničku osnovu. Ona omogućava da klima uređaj automatski prilagodi svoj učinak vašim potrebama

za hlađenjem ili grijanjem. To znači da klima uređaj uvijek radi s minimalnom potrošnjom električne energije, tako da se niti najmanje električne energije ne troši nepotrebno. Energetski štedljive funkcije klima uređaja također pridonose maloj potrošnji električne energije.

Oplemenite vaš dom klima uređajem visoke kvalitete


Marka Bosch jamči visoku kvalitetu. Naravno, klima uređaji serije Climate također ispunjavaju ovaj zahtjev. Oni rade posebno tiho. Kompaktna izvedba ovog klima uređaja također je odlika njegove kvalitete: ovi klima uređaji zauzimaju vrlo malo prostora u vašem domu. Zahvaljujući tome olakšava se odabir prikladnog mjesta za njihovo instaliranje.

R32 rashladno sredstvo

Veća učinkovitost i ekološka prihvatljivost s nižim GWP (Globalni potencijal zagrijavanja prirodnog okoliša) i manja količina punjenja rashladnog sredstva.

Pregled klima uređaja

	Multi Split	Single Split
	Climate 5000 MS	Climate 3000i
	(do pet unutarnjih jedinica)	
	<p>Climate 3000i Climate 5000i</p> 	
Područje primjene	Hlađenje i grijanje do pet prostorija	Hlađenje i grijanje
	Prikladan je za privatne stambene prostore i poslovne prostore	
Energetska učinkovitost hlađenja/grijanja	A++/A+* (* ErP klasifikacija za CL 5000 MS 27 OUE)	A++/A+
Nazivni učinak hlađenja	4,1 - 12,4 kW (do max. 5 unutarnjih jedinica)	2,6 - 7 kW
Funkcije	Ovisno o unutarnjoj jedinici	
Upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy	Moguće je u kombinaciji s unutarnjim jedinicama CL3000iU W/5000iU W (uz modul IP Gateway)	<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">(uz modul IP Gateway)</p>

Climate 5000i	Climate Class 8000i
	 <p data-bbox="1177 763 1334 913">Unutarnja jedinica dostupna u 4 boje.</p>
<p>Hlađenje i grijanje</p>	<p>Hlađenje i grijanje</p>
<p>A+++/A+</p>	<p>A+++/A+++</p>
<p>2,6 kW / 3,5 kW</p>	<p>2,5 kW / 3,5 kW</p>
	
<p>✓ (uz modul IP Gateway)</p>	<p>✓</p>

Ugodna klima vašeg stambenog prostora sa samo jednom vanjskom jedinicom

Raznolike funkcije komfora i povoljna energetska učinkovitost



Visoki komfor

Velika raznolikost pojedinačnih unutarnjih jedinica za hlađenje, tako izvedenih da se uklope u vaš interijer. Uz pomoć Follow Me funkcije temperaturu prostorija stalno mjere ugrađeni senzori u kabelskom ili bežičnom daljinskom upravljaču. Time se jamči održavanje namještene temperature prostora.

Raznolika mogućnost primjene

Kombinacijom različitih unutarnjih jedinica postiže se raznolika mogućnost primjene. Na raspolaganju su: za zidnu montažu (unutarnje jedinice Climate 3000iU W i Climate 5000i u W); za montažu u strop (unutarnja jedinica Climate 5000 MS CAS) i unutarnje kanalne jedinice (Climate 5000 MS DCT).

Jednostavno fleksibilan

DC invertorska tehnologija omogućava kompresoru da

automatski prilagođava svoj broj okretaja za zadovoljavanje trenutnih potreba, na koji se način postiže maksimalno smanjenje potrošnje električne energije.

Pregled prednosti

- ▶ Dostupni modeli vanjskih jedinica od 4,1 do 12,4 kW
- ▶ Može se spojiti od 2 do 5 unutarnjih stropnih, zidnih ili kanalnih jedinica jedinica
- ▶ Niska razina snage zvuka
- ▶ Široko područje radnih temperatura (hlađenje/grijanje: -15 +50/-15 +24°C)
- ▶ Ovaj klima uređaj prikladan je za obiteljske kuće, stanove i urede

Climate 5000 MS

Hlađenje



A+++ → D

Grijanje*



A+++ → D

* ErP klasifikacija za
CL 5000 MS 27 OUE



Tehnički podaci za unutarnje jedinice										
Tehnički podaci - unutarnja kanalna jedinica Climate 5000 MS DCT				Climate 5000 MS 07-2 DCT-2 kW	Climate 5000 MS 09-2 DCT-2,6 kW	Climate 5000 MS 12-2 DCT-3,5 kW	Climate 5000 MS 18-2 DCT-5,3 kW			
Učinak	kW		2	2,6	3,5	5,3				
Volumni protok (visoki/srednji/niski)	m ³ /h		500/340/230	500/340/230	600/480/300	880/650/350				
Razina zvučnog tlaka pri različitim brzinama (visoka/srednja/niska)	dB(A)		40/34,5/27,5	40/34,5/27,5	40/34,5/27,5	41,5/33/38				
Jačina zvuka	dB(A)		58	58	59	59				
Dimenzije (širina x dubina x visina)	mm		700 x 450 x 200	700 x 450 x 200	700 x 450 x 200	880 x 674 x 210				
Težina	kg		18	18	18	24,3				
Tehnički podaci - unutarnja stropna jedinica Climate 5000 MS CAS				Climate 5000 MS CAS-2 kW	Climate 5000 MS CAS-2,6 kW	Climate 5000 MS CAS-3,5 kW	Climate 5000 MS CAS-5,3 kW			
Učinak	kW		2	2,6	3,5	5,3				
Volumni protok (visoki/srednji/niski)	m ³ /h		580/450/500	580/450/500	617/504/415	720/625/540				
Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice (visoka/srednja/niska)	dB(A)		38/33/29	38/33/29	41/37/34	43/39/36				
Jakost zvuka unutarnje jedinice	dB(A)		53	53	58	56				
Dimenzije (širina x dubina x visina)	mm		570x570x260	570x570x260	570x570x260	570x570x260				
Težina	kg		14,5	14,5	16,2	16,2				
Tehnički podaci - unutarnja zidna jedinica Climate 3000iU W				CL3000iU W 26 E-2,6 kW	CL3000iU W 35 E-3,5 kW	CL3000iU W 53 E-5,3 kW	CL3000iU W 70 E-7,0 kW			
Učinak	kW		2,6	3,5	5,3	7				
Volumni protok (visoki/srednji/niski)	m ³ /h		520/460/330	530/400/350	800/600/500	1090/770/610				
Razina zvučnog tlaka (visoka/srednja/niska/smanjenje buke)	dB(A)		37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20	46/37/34,5/21				
Razina zvučne snage	dB(A)		54	56	56	62				
Dimenzije (širina x dubina x visina)	mm		729x200x292	802x200x295	971x228x321	1082x234x337				
Težina	kg		8	8,7	11,2	13,6				
Tehnički podaci - unutarnja zidna jedinica Climate 5000iU W				CL5000iU W 26 E-2,6 kW		CL5000iU W 35 E-3,5 kW				
Učinak	kW		2,6		3,5					
Volumni protok (visoki/srednji/niski)	m ³ /h		510/360/300		520/370/310					
Razina zvučnog tlaka (visoka / srednja / niska / smanjenje buke)	dB(A)		37/32/22/21		37/32/22/21					
Razina zvučne snage	dB(A)		56		60					
Dimenzije (širina x dubina x visina)	mm		802x200x295		802x200x295					
Težina	kg		8,7		8,7					
Tehnički podaci - vanjska jedinica				CL5000MS 14 OUE-4,1 kW	CL5000MS 18 OUE-5,3 kW	CL5000MS 21 OUE-6,1 kW	CL5000MS 27 OUE-7,9 kW	CL5000MS 28 OUE-8,2 kW	CL5000MS 36 OUE-10,6 kW	CL5000MS 42 OUE-12,4 kW
Sezonsko hlađenje	Učinak	kW	4,1	5,3	6,1	7,9	8,2	10,6	12,4	
	SEER	W/W	5,6	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	
	Razred energetske učinkovitosti		A+	A+	A++	A++	A++	A++	A++	
Grijanje (prosjeak)	Učinak	kW	3,7	4,8	5,6	5,6	6,5	9,0	9,2	
	SCOP	W/W	3,8	3,8	4,0	4,0	3,8	3,8	3,5	
	Razred energetske učinkovitosti		A	A	A+	A+	A	A	A	
Jakost zvuka unutarnje jedinice	dB(A)	54	53	54	54	54	54	54	54	
Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice	dB(A)	57	56	57,5	54	61,5	63	64	64	
Jakost zvuka vanjske jedinice	dB(A)	64	65	65	67	67	67	69	69	
Rashladno sredstvo	Tip		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	
	GWP		675	675	675	675	675	675	675	
	Količina punjenja	kg	1.1	1.25	1,4	1,72	2,1	2,1	2,4	
Cjevovod za rashladno sredstvo	Maks. dužina za sve prostorije	m	40	40	60	60	80	80	80	
	Max. dužina cijevi za rashladno sredstvo	m	25	25	30	30	35	35	35	
	Maks. visinska razlika između unutarnje i vanjske jedinice	m	15	15	15	15	15	15	15	
	Max. razlika u razini	m	10	10	10	10	10	10	10	
Radno područje vanjske jedinice	Hlađenje	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	
	Grijanje	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	
Električni priključak	V,Hz,Ph		220-240V, 50Hz,1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz,1Ph	220-240V, 50Hz,1Ph	220-240V, 50Hz,1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	

Veliki broj korisnih funkcija za optimalnu klimu u vašem domu

Nudi razne funkcije za vaš komfor boravka u stambenom prostoru



Najbolja vrijednost za uloženi novac

Uređaj nudi brojne funkcije i izuzetno je učinkovit zahvaljujući A++ razredu energetske učinkovitosti. Zaštita od korozije osigurava dugi vijek trajanja. Osim toga, Climate 3000i radi posebno tiho.

Jednostavan je za puštanje u rad

Učinkovita i-Clean funkcija uklanja štetne bakterije zagrijavanjem do 56 °C u isparivaču, tako se u prostoriju pušta samo čist zrak. Moguće je upravljanje putem pametnog telefona i aplikacije HomeCom Easy, a ono što vam treba je pribor Bosch IP Gateway.

Dugotrajan i maksimalno pouzdan klima uređaj

Visoka Bosch kvaliteta i pouzdana funkcija klima uređaja, omogućava integrirana tehnologija odleđivanja i čišćenja od prašine.

Pregled prednosti

- ▶ Wi-Fi opcija za regulaciju vašeg komfora, čak kada niste kod kuće, što je korak u svijetu Bosch povezanih uređaja
- ▶ Funkcije elegancije kao što su Follow Me, Sleep Mode, Silence Mode, Mute Mode, Anti-cold air iTurbo Mode
- ▶ Brigu za smanjenu potrošnju energije preuzima funkcija Eco Mode, Gear funkcija i stanje pripravnosti za rad s 1W
- ▶ Funkcije i filtri za vaše zdravlje i čisti zrak u prostoriji: Filtri visoke gustoće i s hladnim katalizatorom, i-funkcija čistoće

Climate 3000i

Hlađenje



A+++ → D

Grijanje



A+++ → D



Tehnički podaci			Climate 3000i			
			CL3000i-Set 26 E	CL3000i-Set 35 E	CL3000i-Set 53 E	CL3000i-Set 70 E
Sezonsko hlađenje	Učinkak	kW	2,8	3,6	5,3	7,0
	SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,4
	Razred energetske učinkovitosti		A++	A++	A++	A++
Grijanje (prosječna klima)	Učinkak	kW	2,5	2,5	4,2	4,9
	SCOP	W/W	4,1	4,2	4,0	4,0
	Razred energetske učinkovitosti		A+	A+	A+	A+
Grijanje (toplija klima)	Učinkak	kW	2,5	2,5	4,5	5,3
	SCOP	W/W	5,2	5,5	5,1	5,1
	Razred energetske učinkovitosti		A+++	A+++	A+++	A+++
Unutarnja jedinica						
Unutarnja jedinica	Dimenzije (širina x dubina x visina)	mm	729x200x292	802x200x295	971x228x321	1082x234x337
Razina zvučnog tlaka (visoka/srednja/niska/smanjenje buke)		dB(A)	37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20	46/37/34,5/21
Razina zvučne snage		dB(A)	54	56	56	62
Volumni protok (visoki/srednji/niski)		m ³ /h	520/460/330	530/400/350	800/600/500	1090/770/610
Vanjska jedinica						
Vanjska jedinica	Dimenzije (širina x dubina x visina)	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
Razina buke		dB(A)	55,5	55,0	57	60
Razina zvučne snage		dB(A)	62	63	65	67
Min.-Max. radno područje vanjske jedinice (Hlađenje/Grijanje)		°C	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24
Rashladno sredstvo	Tip		R32	R32	R32	R32
	GWP	kgCO ₂ eq	675	675	675	675
	Količina punjenja	kg	0,6	0,65	1,1	1,45
Cjevovod za rashladno sredstvo	Max. dužina cijevi za rashladno sredstvo	m	25	25	30	50
	Max. razlika u razini	m	10	10	20	25
Električni priključak		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz

Novo rješenje povezivanja s Bosch HomeCom Easy aplikacijom

Climate 5000i isporučuje se s tehnologijom ionizatora i bio filtrom, kako bi se zajamčila najbolja kvaliteta zraka u stambenom prostoru



Najbolja kvaliteta zraka za zdravlje i udobnost

S hladnim katalizatorom, bio filtrom velike gustoće, kao i tehnologijom ionizatora, uništava se plijesan, virusi i ostale čestice zagađivača u zraku stambenog prostora. Tako možete uživati u svježem, čistom zraku.

Ugodna klima prostorije

Izlaz zraka automatski se pomiče kako bi usmjerila struja zraka u svaki kut prostorije osiguravajući tako ugodnu klimu. Eco režimom rada štedite novac za klimatizaciju prostorije.

Uvijek povezan

Moguće je upravljanje putem pametnog telefona i aplikacije HomeCom Easy, a ono što vam treba je pribor Bosch IP Gateway.

Pregled prednosti

- ▶ Najbolja učinkovitost hlađenja s razredom A+++
- ▶ Potpuno upravljanje s 3D Swing funkcijom, gdje možete točno regulirati vertikalna i horizontalna gibanja rebrnica
- ▶ Tehnologija zaštite od korozije za dugi radni vijek trajanja klima uređaja
- ▶ Ugrađena tehnologija automatskog čišćenja, kojom se izbjegava stvaranje plijesni, prašine ili zagađenja od masnoća
- ▶ Vrlo niska razina šumova unutar stambenog prostora, samo 21 dB(A)

Climate 5000i

Hlađenje



A+++ → D

Grijanje



A+++ → D



Tehnički podaci			Climate 5000i	
			CL5000i-Set 26 E	CL5000i-Set 35 E
Sezonsko hlađenje	Učinak	kW	2.6	3.3
	SEER	W/W	8.5	8.5
	Razred energetske učinkovitosti		A+++	A+++
Grijanje (prosječna klima)	Učinak	kW	2.6	2.6
	SCOP	W/W	4.2	4.3
	Razred energetske učinkovitosti		A+	A+
Grijanje (toplija klima)	Učinak	kW	2,5	2.6
	SCOP	W/W	5,4	5,8
	Razred energetske učinkovitosti		A+++	A+++
Unutarnja jedinica				
Unutarnja jedinica	Dimenzije (širina x dubina x visina)	mm	802x200x295	802x200x295
Razina zvučnog tlaka (visoka/srednja/niska/smanjenje buke)		dB(A)	37/32/22/21	38/33/22/21
Jakost zvuka unutarnje jedinice		dB(A)	56	60
Volumni protok (visoki/srednji/niski)		m³/h	510/360/300	520/370/310
Vanjska jedinica				
Vanjska jedinica	Dimenzije (širina x dubina x visina)	mm	765x303x555	765x303x555
Razina buke		dB(A)	55.5	55.0
Razina zvučne snage		dB(A)	60	64
Min.-Max. radno područje vanjske jedinice (Hlađenje/Grijanje)		°C	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24
Rashladno sredstvo	Type		R32	R32
	GWP	kgCO2eq	675	675
	Količina punjenja	kg	0.62	0.62
Cjevovod za rashladno sredstvo	Max. dužina cijevi za rashladno sredstvo	m	25	25
	Max. razlika u razini	m	10	10
Električni priključak		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz

Različite postavke udobnosti i privlačan Bosch dizajn za svaki stambeni prostor

Split klima uređaj visoke energetske učinkovitosti, unutarnja jedinica dostupna u 4 boje: bijela, boja inoxa, boja titanija i crvena boja.



Uvijek možete uživati u čistom zraku

Plasmacluster tehnologija koristi učinak pozitivnih i negativnih iona za uklanjanje nepoželjnih supstanci iz zraka (kao što su npr. bakterije, virusi, neugodni mirisi).

Jednostavno čišćenje

Plošna izvedba unutarnje jedinice olakšava demontažu dijelova (npr. rebrenice) i omogućava vrlo jednostavno čišćenje unutrašnjosti unutarnje jedinice klima uređaja.

Coanda effect

Funkcija Coanda strujanja zraka odlikuje se kreiranjem najudobnijeg stambenog prostora, uz puhanje hladnog zraka prema stropu, u režimu hlađenja i puhanjem toplog zraka prema dolje tijekom grijanja, za grijanje nogu ukućana.

Ugodna klima unutar stambenog prostora, sedam dana tjedno

Dry Mode funkcijom klima uređaja uklanja se velika vlaga iz prostorije, posebno za sparnih dana.

Udobno hlađenje i grijanje vašim prostorija

U Full Power modusu pune snage klima uređaj radi s maksimalnim učinkom u svrhu brzog hlađenja ili grijanja prostorije.

Funkcija automatskog ponovnog pokretanja

Vaš klimatizacijski sustav u slučaju nestanka struje neće zaboraviti niti jednu postavku.

Pregled prednosti

- ▶ Jednostavno čišćenje zahvaljujući posebnoj izvedbi dijelova i mogućnosti njihovog pranja
- ▶ Visoka kvaliteta i prvoklasni dizajn, s odličnom učinkovitošću pri grijanju i hlađenju A+++
- ▶ Moderne funkcije kao što su Coanda strujanje zraka, režimi rada za više prostorija i integriran Wi-Fi za daljinsko upravljanje
- ▶ Odlična kvaliteta zraka za vaše zdravlje s Plasma cluster filterom za zrak
- ▶ Veći broj ostalih funkcija za vaš komfor, kao što je 3D zaokretanje rebrenica, ECO režim rada, automatsko ponovno pokretanje
- ▶ U Eco modusu klima uređaj radi s manjom potrošnjom električne energije nego što je uobičajeno i time se smanjuje potrošnja energije

Climate Class 8000i

Hlađenje



A+++ → D

Grijanje



A+++ → D



Bijela boja



Boja inoxa



Crvena boja



Boja titanija



Tehnički podaci		Climate Class 8000i			
Dostupne boje unutarnjih jedinica	Bijela	●	CLC8001i-Set 25 E	CLC8001i-Set 35 E	
	Boja titanija	●	CLC8001i-Set 25 ET	CLC8001i-Set 35 ET	
	Boja inoxa	●	CLC8001i-Set 25 ES	CLC8001i-Set 35 ES	
	Crvena	●	CLC8001i-Set 25 ER	CLC8001i-Set 35 ER	
System specifications					
Sezonsko hlađenje	Učinak	kW	2,5	3,5	
	SEER	W/W	8,5	8,5	
	Razred energetske učinkovitosti		A+++	A+++	
Grijanje (prosječna klima)	Učinak	kW	2,8	3,2	
	SCOP	W/W	5,1	5,1	
	Razred energetske učinkovitosti		A+++	A+++	
Unutarnja jedinica					
Unutarnja jedinica	Dimenzije (visina x širina x dubina*)	mm	289x879x229	289x879x230	
Razina zvučnog tlaka/buke unutarnje jedinice (max./min.) hlađenje		dB(A)	46 / 27	46 / 27	
Razina zvučnog tlaka/buke unutarnje jedinice (max./min.) grijanje		dB(A)	45 / 28	46 / 29	
Razina snage zvuka unutarnje jedinice (max.) hlađenje/grijanje		dB(A)	57 / 56	59 / 58	
Vanjska jedinica					
Vanjska jedinica	Dimenzije (visina x širina x dubina*)	mm	630x800x300	630x800x300	
Razina zvučnog tlaka/buke vanjske jedinice (max.)		dB(A)	47	48	
Razina snage zvuka vanjske jedinice (max.) hlađenje/grijanje		dB(A)	57 / 59	61 / 59	
Min.-Max. radno područje vanjske jedinice (Hlađenje/Grijanje)		°C	-10-48/-15-24	-10-48/-15-24	
Rashladno sredstvo	Tip		R32	R32	
	GWP	kgCO2eq	675	675	
	Količina punjenja	kg	1,1	1,1	
Cjevovod za rashladno sredstvo	Max. dužina cijevi za rashladno sredstvo	m	15	15	
	Max. razlika u razini	m	10	10	
Električni priključak		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	

Pregled funkcija

UPRAVLJANJE

WiFi

Jednostavno spajanje na WiFi s Bosch HomeCom Easy aplikacijom.



Automatsko ponovno pokretanje

Vaš sustav klimatizacije zraka u slučaju nestanka struje neće zaboraviti niti jednu postavku.



1-2-3-5h off tajmer

1-2-3-5 h off tajmer vrlo se lako podešava. Klima uređaj automatski će se isključiti nakon namještenog vremena.



KOMFOR BORAVKA U STAMBENOM PROSTORU

Tihi rad vanjske jedinice

S tihim radom vanjske jedinice njene emisije šumova mogu se smanjiti čak do 4 dBA.



Follow me funkcija

Senzor u infracrvenom daljinskom upravljaču mjeri temperaturu u zoni gdje se on nalazi instaliran u prostoriji.



Coanda efekt

Coanda efekt znači da se struja hladnog zraka usmjerava duž stropa, a struja toplog zraka usmjerava se uzduž poda. Time se izbjegava neugodni osjećaj propuha.



Wind avoid me

Pomoću daljinskog upravljača za upravljanje strujom zraka moguće je izbjegavanje izravnog puhanja zraka na vas.



Multi Space Mode

U Multi Space Mode, klima uređaj brzo hladi ili grije više prostorija na namještenu temperaturu. Brojem okretaja ventilatora i kutom zračnih rebrenica upravlja se automatski za podjednaku raspodjelu toplog ili hladnog zraka.



Self Cleaning Mode


Funkcijom Self Cleaning Mode sprječava se stvaranje plijesni uz pomoć plasmacluster iona u unutarnjoj jedinici.

**Anti corrosion**

Specijalna antikorozivna prevlaka rebara.

**KVALITETA ZRAKA****I-clean**

Uništava se do 99% bakterija grijanjem do isparivača na 56°C.

**Low Ambient Cooling**

Namješta se u sezoni niskih temperatura – rad u režimu hlađenja pri niskim temperaturama okoline.

**8°C Heating**

Zaštita od smrzavanja u prostoriji instaliranja klima uređaja, održavanjem temperature od +8°C.

**Ionizer**

Uz pomoć tehnologije ionizatora nestaju bakterije, plijesan, virusi i ostali zagađivači u zraku prostorije.

**Dry Mode**

Funkcijom Dry Mode klima uređaja uklanja se velika vlaga u prostoriji, posebno za sparnih dana.

**Plasmacluster**

Plasmacluster tehnologija koristi efekt pozitivnih i negativnih iona za uklanjanje neželjenih supstanci iz zraka prostorije (npr. bakterija, virusa, neugodnih mirisa).

**POTROŠNJA ENERGIJE****Gear changer**

Gear changer između 3 opcije radne struje, u svrhu uštede energije.

**Eco Mode**

U Eco Mode klima uređaj radi s manjom potrošnjom struje nego što je uobičajeno, a time se smanjuje vaša potrošnja energije.





Aplikacija HomeCom Easy

Upravlajte Bosch klima uređajem putem aplikacije HomeCom Easy.

Postavite način rada, temperaturu i smjer protoka zraka za maksimalnu udobnost vašeg stambenog prostora. Uvijek budite informirani o radnom stanju vaših klima

uređaja i svim funkcijama, zahvaljujući obavijestima. Za klima uređaje Climate 3000i/Climate 5000i potreban je dodatni modul IP Gateway.

Kako nas možete kontaktirati ...

Robert Bosch d.o.o.
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb-Dubrava

info_toplinskatehnika@hr.bosch.com
www.bosch-toplinskatehnika.hr

Pratite nas na



i



Pridržana prava na pogreške u tisku i tehničke promjene.